

Link do produktu: <https://www.karmoteka.pl/hills-pd-canine-cd-multicare-chicken-stew-puszka-12x-354g-p-3288.html>



## Hill's PD Canine c/d Multicare Chicken Stew puszka 12x 354g

Cena	<b>203,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>606186_12</b>
Kod producenta	<b>603866</b>
Kod EAN	<b>052742021324</b>
Producent	<b>HILL'S</b>

### Opis produktu

**Hill's PD Prescription Diet Canine c/d Multicare Chicken Stew puszka pakiet 12x 354g**  
(Urinary Care)

**Hill's PD Prescription Diet Canine c/d Multicare Urinary Care Chicken Stew w puszcze to**

#### Wskazania:

- **Kamica z fosforanu amonowo-magnezowego (struwitowa) i fosforanu wapnia**
- **Zapobieganie powstawaniu lub nawrotom w/w kamicy**

#### Nie jest zalecana dla

- Szczeniąt
- Suk podczas ciąży i laktacji
- Psów otrzymujących jednocześnie substancje zakwaszające mocz.
- Psów z: kamicą moczową inną niż struwitową, hiperlipidemią, zapaleniem trzustki lub tych, które chorowały bądź są narażone na zapalenie trzustki).
- Kotów

#### Zalecenia przy stosowaniu PD Canine c/d:

- Konieczne jest stałe monitorowanie składu moczu.
- Należy wyeliminować zakażenia dróg moczowych (zakażenia mikroorganizmami wytwarzającymi ureazę, powodujące wysokie pH moczu, znacznie ograniczają skuteczność stosowania karmy.

#### Możliwość zastosowania innych produktów:

- Aby rozpuścić kamienie fosforanu amonowo-magnezowego:

**Prescription Diet s/d Canine.** (Karma Canine c/d przeznaczona jest do długoterminowego podawania po rozpuszczeniu lub usunięciu kamieni struwitowych.)

- Do kontrolowania powstawania kamieni innych niż struwity:

**Prescription Diet u/d Canine.**

WŁAŚCIWOŚCI		NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI
Magnez	Zmniejszone	Zmniejszenie stężenia w moczu składników tworzących struwity, magnezu i fosforanów.
Fosfor		
Wapń		
Formuła Przeciwtleniaczy	Dodana	Neutralizuje szkodliwe wolne rodniki i wspomaga zwalczanie kamicy moczowej.
Docelowe pH moczu	Kwaśne: pH 6.2-6.4	Uniemożliwia tworzenie i łączenie się ze sobą kryształów struwitów.
Kwasy tłuszczowe Omega-3 (EPA i DHA)	Dodane	Pomagają przerwać cykle stanów zapalnych
Wit.E i Beta-karoten	Dodane	Pomaga zwalczać wolne rodniki aby pomóc w walce z kamcią moczową
Wit.C	Nie dodana	Ponieważ jest prekursorem oksalatów.
Sód	Kontrolowany	Pomaga zachować zdrowe funkcjonowanie nerek.
Cytrynian	Dodany	Tworzy rozpuszczalne kompleksy z wapniem aby zapobiegać powstawaniu szczawianów wapnia.

#### **Skład:**

mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, zboża, produkty uboczne pochodzenia roślinnego, warzywa, oleje i tłuszcze, składniki mineralne, roślinne ekstrakty białkowe, nasiona

**Rozszerzony skład:** kurczak (10%), wątróbka wieprzowa, płatki ryżowe, skrobia kukurydziana, hydrolizaty, celuloza, ryż, olej sojowy, odwodniony groszek, odwodniona marchewka, minerały, gluten pszeniczny, nasiona lnu, olej rybny, witaminy i pierwiastki śladowe. Warzywa ogółem (1%).

#### **SKŁADNIKI ANALITYCZNE**

Białka 4,3%,  
Zawartość tłuszczu 3,4%,  
Włókno surowe 0,95%,  
Kwasy tłuszczowe Omega-3 0,1%,  
Popiół surowy 1,0%,  
Wilgotność 81,3%,  
Wapń 0,17%,  
Fosfor 0,10%,  
Sód 0,05%,  
Potas 0,19%,  
Magnez 0,01%,  
Chlorki 0,17%,  
Siarka 0,07%;  
Witamina A 12.819UI /kg,  
Witamina D3 339UI/kg;  
Żelazo 9,5 mg /kg,  
Jod 0,3 mg /kg,  
Miedź 0,9 mg /kg,  
Mangan 2,1 mg /kg,  
Cynk 30,3 mg /kg.

#### **ENERGIA METABOLICZNA**

75 kcal/100g  
(266 kcal na puszkę)

#### **Substancja zakwaszająca mocz:**

Cytrynian potasu 1,00 g/kg

Docelowe pH moczu 6,3 - 6,6

---

**Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.**

- 1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.**
- 2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.**
- 3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii**