

Link do produktu: <https://www.karmoteka.pl/hills-pd-canine-cd-multicare-chicken-stew-puszka-6x-354g-p-3287.html>



Hill's PD Canine c/d Multicare Chicken Stew puszka 6x 354g

Cena	101,70 zł
Dostępność	Niedostępny - pytaj obsługi
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	606186_6
Kod producenta	603866
Kod EAN	052742021324
Producent	HILL'S

Opis produktu

Hill's PD Prescription Diet Canine c/d Multicare Chicken Stew puszka pakiet 6x 354g
(Urinary Care)

Hill's PD Prescription Diet Canine c/d Multicare Urinary Care Chicken Stew w puszcze to

Wskazania:

- **Kamica z fosforanu amonowo-magnezowego (struwitowa) i fosforanu wapnia**
- **Zapobieganie powstawaniu lub nawrotom w/w kamicy**

Nie jest zalecana dla

- Szczeniąt
- Suk podczas ciąży i laktacji
- Psów otrzymujących jednocześnie substancje zakwaszające mocz.
- Psów z: kamicą moczową inną niż struwitową, hiperlipidemią, zapaleniem trzustki lub tych, które chorowały bądź są narażone na zapalenie trzustki).
- Kotów

Zalecenia przy stosowaniu PD Canine c/d:

- Konieczne jest stałe monitorowanie składu moczu.
- Należy wyeliminować zakażenia dróg moczowych (zakażenia mikroorganizmami wytwarzającymi ureazę, powodujące wysokie pH moczu, znacznie ograniczają skuteczność stosowania karmy.

Możliwość zastosowania innych produktów:

- Aby rozpuścić kamienie fosforanu amonowo-magnezowego:

Prescription Diet s/d Canine. (Karma Canine c/d przeznaczona jest do długoterminowego podawania po rozpuszczeniu lub usunięciu kamieni struwitowych.)

- Do kontrolowania powstawania kamieni innych niż struwity:

Prescription Diet u/d Canine.

WŁAŚCIWOŚCI		NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI
Magnez	Zmniejszone	Zmniejszenie stężenia w moczu składników tworzących struwity, magnezu i fosforanów.
Fosfor		
Wapń		
Formuła Przeciwtleniaczy	Dodana	Neutralizuje szkodliwe wolne rodniki i wspomaga zwalczanie kamicy moczowej.
Docelowe pH moczu	Kwaśne: pH 6.2-6.4	Uniemożliwia tworzenie i łączenie się ze sobą kryształów struwitów.
Kwasy tłuszczowe Omega-3 (EPA i DHA)	Dodane	Pomagają przerwać cykle stanów zapalnych
Wit.E i Beta-karoten	Dodane	Pomaga zwalczać wolne rodniki aby pomóc w walce z kamicią moczową
Wit.C	Nie dodana	Ponieważ jest prekursorem oksalatów.
Sód	Kontrolowany	Pomaga zachować zdrowe funkcjonowanie nerek.
Cytrynian	Dodany	Tworzy rozpuszczalne kompleksy z wapniem aby zapobiegać powstawaniu szczawianów wapnia.

Skład:

mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, zboża, produkty uboczne pochodzenia roślinnego, warzywa, oleje i tłuszcze, składniki mineralne, roślinne ekstrakty białkowe, nasiona

Rozszerzony skład: kurczak (10%), wątróbka wieprzowa, płatki ryżowe, skrobia kukurydziana, hydrolizaty, celuloza, ryż, olej sojowy, odwodniony groszek, odwodniona marchewka, minerały, gluten pszeniczny, nasiona lnu, olej rybny, witaminy i pierwiastki śladowe. Warzywa ogółem (1%).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białka 4,3%,
Zawartość tłuszczu 3,4%,
Włókno surowe 0,95%,
Kwasy tłuszczowe Omega-3 0,1%,
Popiół surowy 1,0%,
Wilgotność 81,3%,
Wapń 0,17%,
Fosfor 0,10%,
Sód 0,05%,
Potas 0,19%,
Magnez 0,01%,
Chlorki 0,17%,
Siarka 0,07%;
Witamina A 12.819UI /kg,
Witamina D3 339UI/kg;
Żelazo 9,5 mg /kg,
Jod 0,3 mg /kg,
Miedź 0,9 mg /kg,
Mangan 2,1 mg /kg,
Cynk 30,3 mg /kg.

ENERGIA METABOLICZNA

75 kcal/100g
(266 kcal na puszkę)

Substancja zakwaszająca mocz:

Cytrynian potasu 1,00 g/kg

Docelowe pH moczu 6,3 - 6,6

Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.

- 1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.**
- 2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.**
- 3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii**